



# Reglement Farmaceutische zorg 2018

## Algemeen

Dit Reglement farmaceutische zorg hoort bij artikel 34 Geneesmiddelen en 35 Dieetpreparaten van de verzekeringsvoorwaarden 2018 van Promovendum Ruime Keuze 2018.

In dit Reglement farmaceutische zorg vindt u:

- een overzicht van de geneesmiddelen waarvoor u onze voorafgaande toestemming nodig hebt;
- een overzicht van de maximale afleverhoeveelheden.

## Overzicht van geneesmiddelen waarvoor u voorafgaande toestemming nodig hebt

Voor alle geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering zijn nadere voorwaarden van toepassing. Voor een aantal van deze geneesmiddelen hebt u onze voorafgaande toestemming nodig. In artikel 34 van de verzekeringsvoorwaarden vindt u hoe u toestemming kunt vragen. Het gaat om de volgende geneesmiddelen:

Albiglutide  
Alirocumab  
Ambrisentan  
Apixaban  
Boceprevir  
Bosentan  
Dabigatran  
Darbepoetine  
Dornase alfa  
Dulaglutide  
Edoxaban  
Eltrombopag  
Epoprostenol iv  
Erytroëetine-alfa  
Erytroëetine-beta  
Erytroëetine-zeta  
Everolimus 0,25mg of 0,75mg  
Evolocumab  
Exenatide  
Fampridine  
Febuxostat  
Fingolimod  
Granulocyt koloniestimulerende faktor  
Iloprost voor inhalatie  
Imiglucerase  
Interferon-alfa  
Ivabradine  
Ivacaftor  
Linaclotide  
Liraglutide  
Lixisenatide

Macitentan  
Miglustat  
Nintedanib  
Parathyroïd hormoon  
Pirfenidon  
Rifaximine  
Riociguat  
Rivaroxaban  
Romiplostim  
Rufinamide  
Sacubitril/valsartan  
Selexipag  
Sildenafil  
Sirolimus  
Tadalafil  
Tafamidis  
Telaprevir  
Teriparatide  
Ticagrelor  
Topotecan capsule  
Trepstinil sc/iv  
Velaglucerase

## Overzicht van maximale afleverhoeveelheden

Per voorschrift heeft u maximaal aanspraak op (vergoeding van) geneesmiddelen voor een periode van:

- 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking bij nieuw voorgeschreven geneesmiddelen.
- Maximaal één maand bij geneesmiddelen waarvan de kosten meer bedragen dan € 1.000 per maand, gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden).
- Maximaal 3 maanden bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen.
- Maximaal 15 dagen bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase). Er is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten).